

Arbejdsark

1. Faringsovervågning

Gå rundt til samtlige søer og se video og sotávle og vurder om fødselshjælp er indikeret. Når fødselshjælp er udført kommer billede frem af resultat. Ved alle søer der har startet faring skal varmelampe tændes.

Sti 4 So nr 3472 Farefeber Video: faring afsluttet med mange dødfødte (fundet)		Sti 5 So nr. 3736 Video: Faring afsluttet
Sti 3 So nr. 3584 Video: Faring i gang		Sti 6 So nr. 3229 Fødselshjælp Farefeber Video: Faring i gang (fundet) Billede efter fødselshjælp (fundet)
Sti 2 So nr. 3725 Video: Faring afsluttet		Sti 7 So nr. 3640 Video: Faring i gang (fundet)
Sti 1 So nr. 3386 Fødselshjælp Video: Faring i gang (Fundet) Billede efter fødselshjælp (fundet)	Indgang	

2. Fodring

Træk i håndtaget på gangen

3. Huletræning

Flyt alle grise til smågrisehulen ved alle søer. (Ingen levende videoer, kun animation)

4. Notere dagens faringer på sotavler og måle temperatur på søer.

Tekst med rødt på faringstavler er nye oplysninger som føres på når der optælles grise og tages temperatur på soen.

Sti 4 So nr 3472 Farefeber Video: So i brystleje med delvist aktive grise Overskudsgrise: 1		Sti 5 So nr. 3736 Video: Diegivende so i sideleje Overskudsgrise: 0
Sti 3 So nr. 3584 Video: Diegivende so i sideleje Overskudsgrise: 4		Sti 6 So nr. 3229 Farefeber Video: So i brystleje med delvist aktive grise Overskudsgrise: 2
Sti 2 So nr. 3725 Video: Diegivende so i sideleje Overskudsgrise: 0		Sti 7 So nr. 3640 Video: Diegivende so i sideleje Overskudsgrise: 3
Sti 1 So nr. 3386 Video: So i brystleje og alle grise er i hulen. Overskudsgrise: 2	Indgang	Sti 8

Behandling af farefeber sker ved at der klikkes på behandling og der vælges den rigtige medicin og derefter skal soen injiceres korrekt i nakkemusklens



5. Evt. flytte grise til ammeso 2 trin.

Trin 2: Der vælges mellem 4 søer hvor den valgte so skal fravænne sine grise.

<p>1. Korrekt so (3565) 2. læg 12 grise ca 8-10kg i gns. 25dage gamle Middel huld (ingen tegn på skuldarsår)</p>	<p>2. Fejl so (3612) 2. læg 12 grise ca 8-10kg i gns. 20dage gamle Middel huld (ingen tegn på skuldarsår)</p>
<p>3. Fejl so (3178) 7. læg 12. grise 5-7kg 25dg gamle grise Under middel i huld</p>	<p>4. Fejl so (3548) 3. læg 12 grise 22dage gamle Middel huld (rødme i skulderområdet)</p>

Trin 1: Der vælges igen mellem 4 søer hvor den valgte skal have de nyfødte(12 timer gamle) grise. Egne grise flyttes til den tidligere valgte so.

<p>1. Korrekt so (3720) 1. læg 12 grise 5dage gamle Middel huld (ingen tegn på skuldarsår)</p>	<p>2. Fejl so (3654) 2. læg 11 grise 5 dage gamle Middel huld (ingen tegn på skuldarsår)</p>
<p>3. Fejl so (3221) 7. læg 12. grise 7dg gamle grise Under middel i huld (rødme i skulderregionen)</p>	<p>4. Fejl so (3647) 2. læg 12 grise 2dage gamle Middel huld (ingen tegn på skuldarsår)</p>

Denne so kommer automatisk til den tomme sti i farestalden.

Instruks via disse videoer:

<https://www.youtube.com/watch?v=ySwYxfgYJQ4&list=PLPFUap8fBcz-QPAFucAwSEP3hoC0kgnBQ&index=10>

<https://www.youtube.com/watch?v=Q5d0835AaZ0>

6. Kastration, halekupering

Minigame: injektion med smertestillende, kasteration, og halekupering



7. Miljørunde (rode/beskæftigelsesmateriale, pattegrisehulemiljø)

Halm hække over søer fyldes op, hvor det er nødvendigt



Alle pattegrisehuler skal klikkes på og se video om hulen er for kold (30grader) , tilpas (35 grader) eller for varm (40 grader). Der kan måles temperatur i hulerne med infrarødt termometer. Den eneste mulighed for at tilpasse varmen er ved at skifte pæren til en større 200W eller mindre 100W. Der til kan der tildeles ekstra strøelse i hulen hvis den er fugtig.