



J.nr. 2025-97712

Ref. HEPET, HCHR, KAEPO, STM

Dato: 18-06-2025

Trusselsniveau for introduktion af afrikansk svinepest (ASF) til Danmark som følge af ASF-situationen i Tyskland pr. 18. juni 2025.

Trusselsvurdering:

Der er konstateret udbrud af afrikansk svinepest (ASF) i vildsvin i det vestlige Tyskland i delstaten Nordrhin-Vestfalen, Landkreis Olpe. Området er udenfor de områder i Tyskland, der allerede er underlagt restriktioner.

Afstanden til den danske grænse er ca. 410 km.

Der er ikke vildtlevende vildsvin i Danmark.

Området kan være et rejsemål for danske jægere og natur turister. ASF-truslen for smittevejen jagt- og naturturisme til Danmark er derfor lav.

Myndighederne i Tyskland har nu indført restriktioner i området.

ASF-situationen i andre dele af Tyskland er uændrede. Udbrud af ASF i vildsvin har været rapporterede fra områder, der allerede er underlagt restriktionen.

Fødevarestyrelsen anbefaler:

Særlig opmærksomhed på ikke at hjembringe smitte via udstyr inkl. tøj, skydestok, våben, støvler, jagthund, kød og jagttrofæer til Danmark, hvis man har været på jagt i udlandet.

Særlig opmærksomhed på ikke at hjembringe smitte via udstyr inkl. tøj, cykel, støvler m.m, hvis man har været i naturen i områder med ASF.

At alle danske grisebesætninger løbende gennemgår deres smittebeskyttelsesplaner med ansatte og har fokus på overholdelse af alle smittebeskyttende foranstaltninger, så spredning af ASF til Danmark forebygges.

Styrket fokus på biosikkerheden i de danske grisestalde, og at man venter 48 timer, før man kommer i danske besætninger, efter at man har været i kontakt med landbrugsdyr i udlandet, for at udelukke, at man medbringer dyresygdomme til Danmark.

Sammenfattende vurderer Fødevarestyrelsen, at sandsynlighed for introduktion af ASF til Danmark for tre smitteveje som følge af ASF-situationen i Tyskland er følgende:

Smitteveje	Sandsynlighed for introduktion niveau pr. 18.6.2025
Transporter, ornesæd og grisehandel	Meget lav
Vildsvin	Meget lav
Jagt- og naturturisme	Lav

For at sikre fortsat høj beskyttelse mod afrikansk svinepest til danske grisebesætninger gør Fødevarestyrelsen opmærksom på følgende regler:

- Transportmidler, der har transporteret grise i udlandet, skal rengøres og desinficeres efter aflæsning af grise.
- Grise må ikke fodres med madaffald.

Endvidere henvises til rådene angivet i boksen ”Fødevarestyrelsen anbefaler”

Fødevarestyrelsen følger situationen i Tyskland og resten af Europa og vurderer løbende, om der er behov for opdatering af trusselvurderingen.

Rapid risk assessment for the introduction of African swine fever (ASF) into Denmark, in relation to the ASF situation in Germany pr. 18 June, 2025.

Rapid risk assessment:

The first outbreak of African swine fever (ASF) in wild boar have been detected in western Germany in the State of North Rhine-Westphalia, Landkreis Olpe.

The positive wild boar was found 410 km away from the Danish-German border.

There are no free-roaming wild boars in Denmark.

The outbreak is not located in an area subject to restrictions. The area may host hunting tourism and nature tourism. The risk of introduction of ASF by hunting and nature tourism is therefore low.

Germany has implemented restrictions in the new area.

The ASF situation in other areas of Germany is largely unchanged. Outbreaks of ASF in wild boar have been reported in areas that are already subject to restrictions.

The Danish Veterinary and Food Administration recommends:

Special attention to avoid bringing home the virus via equipment incl. clothes, shooting sticks, weapons, boots, hunting dogs, meat and hunting trophies to Denmark if you have been hunting abroad.

Special attention to avoid bringing home the virus via equipment incl. clothes, bikes, boots and other equipment if you have been in the nature in areas with ASF.

That all Danish pig herds regularly review their biosecurity plans with employees and focus on compliance with all biosecurity measures, so that the spread of ASF to Denmark is prevented.

Strengthened focus on biosecurity in Danish pig farms, and waiting 48 hours before entering Danish herds after being in contact with farm animals abroad, in order to rule out bringing animal diseases to Denmark.

In summary, the Danish Veterinary and Food Administration assesses that the risk of introduction of ASF to Denmark for three risk pathways due to the ASF-situation in Germany is as follows:

Risk pathway	Probability of introduction level pr. 18.6.2025
Transport, semen and swine trade	Very low
Wild Boar	Very low
Hunting and nature tourism	Low

To ensure continued high protection against African swine fever for Danish pig herds, the Danish Veterinary and Food Administration draws attention to the following rules:

- Transport equipment that has transported pigs abroad require cleaning and disinfecting after the unloading of pigs.
- It is prohibited to feed food waste to pigs.

Furthermore, please refer to the advice given in the box “The Danish Veterinary and Food Administration recommends”

The Danish Veterinary and Food Administration monitors the situation in Germany and the rest of Europe, and is continuously assessing whether it is necessary to update the assessment.

Baggrund

ASF er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle racer og aldersgrupper af grise, inklusive vildsvin, vortesvin og andre afrikanske vildsvinearter. ASF kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

ASF-virus er meget modstandsdygtig og stabil i grisekroppe, kadavere, fersk kød og nogle grisekødsprodukter. Virus kan overleve op til ni måneder i forarbejdede fødevarer som f.eks. pølser. Varmebehandling ved en temperatur over 70 °C i mindst 30 min. ødelægger virus. Virus udskilles bl.a. via blod og fæces og kan overleve længe i disse.

Virus kan spredes ved direkte kontakt mellem syge og raske grise, herunder vildsvin. Smitten overføres ved kontakt med blod, fæces, væv og sekreter fra smittede grise.

Smitten kan også overføres indirekte via fodring af grise med virusholdige fødevarer eller køkken- og madaffald. Smitte kan også overføres indirekte via foder, vand, strøelse, køretøjer, landbrugsudstyr, tøj og fodtøj kontamineret med husdyrgødning.

Sygdommen spredtes vestpå i EU primært med vildsvin, men de store spring i sygdommens udbredelse skyldes menneskelig aktivitet, hvor mennesker har medbragt inficeret kød, som er blevet ædt af grise eller vildsvin.

I Afrika forekommer infektionen i vildtlevende grise, der er modstandsdygtige over for sygdommen. De vildtlevende grise udgør en stor smittefare over for tamgrisene, der kan smittes enten direkte eller indirekte via bid fra bløde flåter, der er inficeret med virusset.

Sygdommen har siden 2014 spredt sig fra Hviderusland til flere EU-lande og findes i dag i Bulgarien, Estland, Grækenland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland, Ungarn, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet og Italien, hvor ASF har forekommet endemisk på Sardinien siden 1978. Derudover er ASF til stede i flere nabolande til EU og findes i dag i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Rusland, Serbien og Ukraine.

Hvis ASF kommer til Danmark, får det store konsekvenser for dyrenes sundhed og velfærd samt økonomiske konsekvenser for landbruget, for dansk eksport, for beskæftigelsesmulighederne i fødevarerektoren og dermed for samfundsøkonomien.

Nuværende situation:


Tyskland

De tyske veterinærmyndigheder informerede den 16. juni 2025 EU-Kommissionen om de første udbrud af afrikansk svinepest (ASF) i vildsvin i det vestlige Tyskland i delstaten Nordrhein-Vestfalen, Landkreis Olpe (Figur 1).

De lokale myndigheder i delstaten Nordrhein-Vestfalen har for første gang rapporteret, at et vildsvin i Landkreis Olpe er testet positivt for afrikansk svinepest (ASF). Prøveresultatet blev bekræftet den 14. juni 2025 af Friedrich Loeffler Institute (FLI), Federal Research Institute for Animal Health. Dyret er fundet nær byen Lennestadt-Kirchhunde.

De lokale myndigheder i delstaten Olpe har også defineret en restriktionszone omkring stedet. Myndighederne har indført generelle regler, der regulerer hold af grise, flytning af grise, håndtering af animalske produkter og spredning af gødning og gylle. Et generelt jagtforbud i zonen har til formål at sikre, at vildsvin ikke bliver skræmt og dermed spredes i et større område. Der bruges droner i området for at søge efter vildsvin. Tyskland oplyser, at der er relativt få tamsvinebesætninger i den inficerede zone.

Det nye ASF-udbrud i vildsvin er fundet i et nyt område, der skal inkluderes i bilaget til "Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 af 16. marts 2023 om særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afrikansk svinepest og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/605".



Figur 1. Kort med nyt ASF-udbrud i vildsvin (markeret med rød) og eksisterende restriktionszoner i Tyskland, Polen og Tjekkiet. **Kilde: ADIS og EU Kommissionens hjemmeside**

Vurdering

Sammenfattende vurderer Fødevarestyrelsen, at risikoen for introduktion af ASF til Danmark for de tre smitteveje er følgende:

Tabel 3. Smitteveje og risikoniveau

Smitteveje	Sandsynlighed for introduktion pr. 18.06.2025
Transporter, ornesæd og grisehandel	Meget lav
Vildsvin	Meget lav
Jagt- og naturturisme	Lav

På baggrund af følgende:

1. Afstanden til den danske grænse, udbruddet ligger ca. 410 km fra Danmark, samt det forhold, at der ikke er vildtlevende vildsvin i Danmark.
2. Der var ingen leveringer af grise fra Danmark til Landkreis Olpe i risikoperioden.
3. Ifølge EU-reglerne skal transportmidler (lastbiler) til klovbærende dyr rengøres og desinficeres umiddelbart efter enhver transport af klovbærende dyr. For yderligere at reducere risikoen for at få smitte til Danmark, har erhvervet en branchekode, DANISH transportstandard, som omfatter ekstra vask og desinfektion ved den dansk-tyske grænse, inden transportmidlerne kommer ind i Danmark. I henhold til standarden bør alle transportere, der har været i en sort region, vente yderligere syv dage, inden de igen kan fragte dyr i Danmark. Det er landmandens opgave at have en smittebeskyttelsesplan, der blandt andet indeholder kontrol af, at transportørerne overholder disse krav, inden de får adgang til besætningen.

Ad 1) Smitteintroduktion via transporter, ornesæd og grisehandel.

Smitte kan indføres fra andre lande til Danmark enten via smittede levende grise, sæd eller via grisetransporter, der kommer tomme til Danmark fra inficerede områder. Da en grisebesætning tilses flere gange dagligt, og grisene lever tæt, antages det, at sygdom blandt tamgrise opdages hurtigere end i vildsvin, der kun af og til observeres af mennesker. Risikoperioden er sat til seks måneder og omfatter perioden mellem den 1. januar 2025 og 18. juni 2025.

Der var ingen indførsel af grise, ornesæd eller embryoner til Danmark fra inficerede gamle eller nye områder i Tyskland i risikoperioden.

I risikoperioden er der ikke registreret nogen udførsler af grise fra Danmark til Landkreis Olpe.

Ifølge EU-reglerne skal transportbiler til klovbærende dyr rengøres og desinficeres umiddelbart efter enhver transport af klovbærende dyr. For yderligere at reducere risikoen for at få smitte til Danmark har erhvervet en branchekode, DANISH transportstandard, som omfatter ekstra vask og desinfektion ved den dansk-tyske grænse, inden transportmidlerne kommer ind i Danmark, samt karantæneperioder. Europa er delt op i risikozoner med tilhørende beskyttelsesstandarder. De nye ASF-inficerede regioner i Europa er allerede klassificeret som sort zone af DANISH transportstandard, hvilket betyder, at transportere, der returnerer fra dette område, først igen kan transportere dyr i Danmark syv dage efter vask og desinfektion¹.

Sandsynlighed for introduktion for ASF fra transportere, ornesæd og grisehandel til Danmark vurderes til meget lav.

Ad 2) Smitteintroduktion via vildsvin

Det nye ASF-udbrud blandt vildsvin i Tyskland er af betydning for risikoniveauet for introduktion af ASF til Danmark via inficerede vildsvin. Dette skyldes, at det er sommer, og der er rejseaktivitet til området. Det skal bemærkes, at afstanden til den danske grænse er ca. 410 km, og der er ikke vildtlevende vildsvin i Danmark.

Sandsynlighed for introduktion for ASF fra tyske vildsvin til Danmark vurderes til lav.

Ad 3) Smitteintroduktion via jagt- og naturturisme

Det nye udbrud i Tyskland er fundet i vildsvin i området.

Det vurderes, at den generelle smitterisiko fra jagt- og naturturister stadig er til stede i områder med ASF i vildsvin i Tyskland og i resten af Europa.

Der er en sandsynlighed for at overføre ASF-virus til Danmark fra jægere og andre, der færdes i naturen. Jægere, vandrere, mountainbikere mv. kan overføre smitten videre på tøj, støvler og andet udstyr, når de færdes i områder med ASF. Det er blevet anbefalet, at det kun er særligt uddannede jægere, der går på jagt i områder, hvor ASF er konstateret for nyligt.

Sandsynlighed for introduktion for ASF fra jagt- og naturturisme i Tyskland vurderes til lav.

¹ [Transportstandard \(svineproduktion.dk\)](https://svineproduktion.dk/Transportstandard)

Igangværende indsatser for at undgå ASF i Danmark

For at imødegå risikoen for, at ASF bliver introduceret til Danmark, blev der i 2018 indgået en politisk aftale om en styrket indsats mod ASF i Danmark for perioden 2018-2022. Herefter er aftalen afløst af en ASF-handlingsplan med samme formål. Handlingsplanen består af en række tiltag, der tilsammen reducerer risikoen for, at ASF spred sig til Danmark. Tiltagene er samlet i veterinære indsatser både for at holde ASF ude af Danmark og indsatser for at være forberedt, hvis ASF skulle blive introduceret til Danmark.

Tiltag i handlingsplanen:

- Styrkelse af det veterinære beredskab
- Opsætning af skilte på rastepladser
- Intensivering af informationskampagne ift. smittebeskyttelse og madaffald
- Vejledning til personel i det danske forsvar, der er til stede i områder med ASF

Indsatser vedrørende vildsvin

- Vildsvinehegn ved den dansk/tyske grænse
- Overvågning af vildsvin under hegn.
- Intensiveret indsats i grænseområdet
- Fokus på vildsvin under hegn

Anbefalinger

Hvis man skal på jagt i udlandet, bør man orientere sig om, hvor der er konstateret ASF, så man kan tage forholdsregler mod at tage smitte med hjem. Find Fødevarestyrelsens information til jægere herunder "Særligt til jægere": [Information til jægere om afrikansk svinepest](#).

Danske griseproducenter opfordres til igen at gennemgå deres smittebeskyttelsesplaner med ansatte og fokusere på overholdelse af alle smittebeskyttende foranstaltninger, så spredning af ASF til Danmark forebygges.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man ikke har været i kontakt med landbrugsdyr i udlandet inden for de seneste 48 timer, hvis man vil besøge et dansk husdyrbrug. Læs mere om smittebeskyttelse ved besøg i husdyrbrug på Fødevarestyrelsens hjemmeside: [Vejledning om smittebeskyttelse ved besøg i husdyrbrug](#)

Da ASF kan smitte via fødevarer, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man ikke medbringer fødevarer fra områder, hvor der er aktive sygdomsudbrud. Listen over områder opdateres jævnligt og findes på hjemmesiden: [Mad med hjem fra rejsen: Hvad må du pakke i kufferten?](#)

Seneste udbrud i Danmark

Der har aldrig været konstateret udbrud af afrikansk svinepest i Danmark.

Referencer

14-6-2025 Germany-ASF.DP – ADIS Outbreak [DE-ASF-2025-01540](#)- Primary disease notification.

16-6-2025 INFO NOTE – 30/2025 (16/06/2025)-African Swine Fever in wild porcine animals in Germany

18-6-2025. Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Afrikanischer Schweinepest. Hessen verstärkt Schutz für Nord- und Mittelhessen. <https://landwirtschaft.hessen.de/presse/hessen-verstaerkt-schutz-fuer-nord-und-mittelhessen>

Dansk Veterinær Konsortium. 2020. Risiko for introduktion ASF som følge af den ændrede ASF-situation i Europa og mulige forebyggende tiltag. https://dkvet.dk/raadgivning/raadgivningssvar/afrikansk-svinepest/Risiko_for_introduktion_af_ASF_som_folge_af_den_ændrede_ASF-situation_i_Europa_20-01-2020.pdf