

Dato: 12-06-2025

Rapport om husdyr-MRSA overvågning af produktionsdyr i 2024

Fødevarestyrelsen har siden 2018 årligt overvåget husdyr-MRSA i produktionsdyr. MRSA står for Methicillin-Resistente Staphylococcus Aureus. Der findes mange typer af MRSA, de fleste humane. Men en enkelt type (MRSA CC398) findes i husdyr. Den særlige MRSA CC398 er fundet i Danmark og mange andre steder i verden, især hos grise.

Husdyr-MRSA overvågningen følger anbefalingerne fra Det Veterinærmedicinske Råd. I 2024 bestod overvågningen af en undersøgelse af forekomsten af husdyr-MRSA hos besætninger med slagtekyllinger, kalkuner og konventionelle slagtegrise.

Overvågningen for husdyr-MRSA er udført af Fødevarestyrelsen og undersøger forekomsten af husdyr-MRSA på besætningsniveau i Danmark blandt besætninger med mere end 30 dyr.

Formålet med overvågningen er at få et øjebliksbillede over status. Dette er en del af grundlaget for Sundhedsmyndighedernes vurdering af, om de personer, der arbejder med den pågældende dyreart, skal betragtes som en risikogruppe, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet. Endvidere benyttes data af Det Veterinærmedicinske Råd som basis for en vurdering af, om der skal gribes ind med forebyggende tiltag for den pågældende dyreart.

Resultater af husdyr-MRSA-overvågningen i 2024:

Dyreart	Antal undersøgte besætninger med ≥25 dyr	Husdyr-MRSA positive besætninger	Husdyr-MRSA negative besætninger	Procent positive besætninger med ≥25 dyr
Grise:				
Konventionelle slagtegrise	132	128	4	97 %
Fjerkræ:				
Slagtekyllinger	82	1	81	1 %
Kalkuner	22 (alle)	0	22	0 %

Besætninger, der indgår i overvågningen, er udpeget som en tilfældig stikprøve blandt besætninger i Danmark med mere end 30 dyr.

For fjerkræ er prøverne udtaget som sokkeprøver¹, mens de for grise er udtaget som næsesvaberprøver².

Overvågningen angiver forekomsten på besætningsniveau i Danmark.

¹ Sokkeprøver er en prøve, der udtages ved, at prøveudtageren ifører sig overtrækssokker i filt og bevæger sig rundt i det område, hvorfra der skal udtages en prøve. F.eks. gulvareal hvor kalkuner og slagtekyllinger befinder sig. Filtsocken pakkes og sendes til undersøgelse.

² Der er udtaget prøver af 25 dyr i hver besætning. Prøverne bliver efterfølgende samlet til 5 prøver. Analyseresultaterne angiver derfor ikke noget om forekomsten hos de enkelte testede dyr, men kun om der er husdyr-MRSA i besætningen.