



J.nr. 2026-142369
Ref. PERNI, FRAFE.
Dato: 22-07-2026

Trusselsniveau for introduktion af afrikansk svinepest (ASF) til Danmark som følge af ASF-situationen i Tyskland pr. 22. juli 2026.

Trusselsvurdering:

De tyske veterinærmyndigheder informerede den 8. juli 2026 EU-Kommissionen om det første udbrud af afrikansk svinepest (ASF) i vildsvin i mere end et år i delstaten Brandenburg, Landkreis Uckermark. Der er i alt påvist ASF i ni vildsvin i området. Myndighederne i Tyskland har indført restriktioner i området.

Afstanden fra udbruddet til den danske grænse er ca. 373 km.

Der er ikke vildtlevende vildsvin i Danmark.

Området kan være et rejsemål for danske jægere og naturturister. ASF-truslen for smittevejen jagt- og naturturisme til Danmark er derfor **lav**.

ASF-situationen i andre dele af Europa er uændret.

Fødevarestyrelsen anbefaler:

Opmærksomhed på ikke at hjembringe smitte via udstyr inkl. tøj, cykel, støvler m.m., hvis man har været i naturen i områder med ASF.

Opmærksomhed på ikke at hjembringe smitte via udstyr inkl. tøj, skydestok, våben, støvler, jagthund, kød og jagttrofæer til Danmark, hvis man har været på jagt i udlandet.

Styrket fokus på:

- at alle danske grisebesætninger løbende gennemgår deres smittebeskyttelsesplaner, og sammen med de ansatte har fokus på, at overholde alle smittebeskyttende foranstaltninger, så spredning af ASF til Danmark forebygges.
- at det anbefales, at man venter 48 timer, før man kommer i danske grisebesætninger, efter at man har været i udlandet, for at udelukke, at man medbringer ASF eller andre dyresygdomme til Danmark.
- Det er forbudt at fodre grise med køkken- og madaffald.

Sammenfattende vurderer Fødevarestyrelsen i (herefter Styrelsen), at sandsynligheden for introduktion af ASF til Danmark for de tre smitteveje som følge af ASF-situationen i Tyskland er følgende:

Smitteveje	Sandsynlighed for introduktion niveau pr. 22.07.2026
Transporter, ornesæd og handel med grise	Meget lav
Vildsvin	Meget lav
Jagt- og naturturisme	Lav

For at sikre fortsat høj beskyttelse mod ASF til danske grisebesætninger gør Styrelsen opmærksom på følgende regler:

- Transportmidler, der har transporteret grise i udlandet, skal rengøres og desinficeres efter aflæsning af grise.
- Ingen grise må fodres med køkken- og madaffald.

Endvidere henvises til rådene angivet i boksen "Fødevarestyrelsen anbefaler".

Styrelsen følger situationen i Tyskland og resten af Europa og vurderer løbende, om der er behov for opdatering af trusselsvurderingen.

Rapid risk assessment for the introduction of African swine fever (ASF) into Denmark, in relation to the ASF situation in Germany pr. 22 July, 2026.

Rapid risk assessment:

On 8 July 2026, the German veterinary authorities informed the European Commission of the first outbreak of African swine fever (ASF) in wild boar in more than a year in the federal state of Brandenburg, Uckermark district. Since then, a total of nine wild boar have identified positive to ASF in this area. The German authorities have implemented restrictions in the affected area.

The distance from the outbreak area to the Danish border is approximately 373 km. There are no free-ranging wild boar populations in Denmark.

The area may be a travel destination for Danish hunters and nature tourists. Consequently, the risk of ASF being introduced into Denmark via hunting and nature tourism is considered **low**.

The ASF situation in other areas of Europe is unchanged.

The Danish Veterinary and Food Agency recommends:

Exercising caution to avoid bringing infection into Denmark via equipment, including clothing, bicycles, boots, and similar items, if you have been in nature areas affected by ASF.

Exercising caution to avoid introducing infection into Denmark via equipment and materials—including clothing, shooting sticks, weapons, boots, hunting dogs, meat, and hunting trophies—if you have been hunting abroad.

Ensuring that all Danish pig holdings:

- regularly review their biosecurity plans and, together with their employees, maintain a strong focus on complying with all biosecurity measures in order to prevent the spread of ASF to Denmark.
- apply a 48-hour waiting period before entering Danish pig holdings after travelling abroad, to minimize the risk of introducing ASF or other animal diseases into Denmark.
- It is prohibited to feed food waste (swill feeding) to pigs.

In summary, the Danish Veterinary and Food Agency assesses that the risk of introduction of ASF to Denmark for three risk pathways due to the ASF-situation in Spain is as follows:

Risk pathway	Probability of introduction level pr. 22.07.2026
Transport, semen and swine trade	Very low
Wild Boar	Very low
Hunting and nature tourism	Low

To ensure continued high protection against ASF for Danish pig herds, the Danish Veterinary and Food Administration draws attention to the following rules:

- Transport equipment that has transported pigs abroad require cleaning and disinfecting after the unloading of pigs.
- It is prohibited to feed food waste to pigs.

Furthermore, please refer to the advice given in the box “The Danish Veterinary and Food Agency recommends”

The Danish Veterinary and Food Agency monitors the situation in Germany and the rest of Europe, and is continuously assessing whether it is necessary to update the assessment.

Baggrund

ASF er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle racer og aldersgrupper af grise, inklusive vildsvin, vortesvin og andre afrikanske vildsvinearter. ASF kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

ASF-virus er meget modstandsdygtigt og stabilt i grisekroppe, kadavere, fersk kød og nogle grisekødsprodukter. Virus udskilles bl.a. via blod og fæces og kan overleve længe i disse. Virus kan overleve op til ni måneder i forarbejdede fødevarer som f.eks. pølser. Varmebehandling ved en temperatur over 70 °C i mindst 30 min. ødelægger virus.

Virus kan spredes ved direkte kontakt mellem syge og raske grise, herunder vildsvin. Smitten overføres ved kontakt med blod, fæces, væv og sekreter fra smittede grise.

Smitten kan også overføres indirekte via fodring af grise med virusholdige fødevarer eller køkken- og madaffald. Indirekte smitte kan også ske via foder, vand, strøelse, køretøjer, landbrugsudstyr, tøj og fodtøj kontamineret med husdyrgødning.

Sygdommen spredtes vestpå i EU primært med vildsvin, men de store spring i sygdommens udbredelse skyldes menneskelig aktivitet, hvor mennesker har medbragt inficeret kød, som er blevet ædt af grise eller vildsvin.

I Afrika forekommer infektionen i vildtlevende grise, der er modstandsdygtige over for sygdommen. De vildtlevende grise udgør en stor smittefare overfor tamgrisene, der kan smittes enten direkte eller indirekte via bid fra bløde flåter, der er inficeret med viruset.

Sygdommen har siden 2014 spredt sig fra Hviderusland til flere EU-lande og findes i dag i Bulgarien, Estland, Grækenland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland, Ungarn, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet, Spanien og Italien. Derudover er ASF til stede i flere nabolande til EU og findes i dag i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Rusland, Serbien og Ukraine.

Hvis ASF kommer til Danmark, får det store konsekvenser for dyrenes sundhed og velfærd samt økonomiske konsekvenser for landbruget, for dansk eksport, for beskæftigelsesmulighederne i fødevaresektoren og dermed for samfundsøkonomien.

Nuværende situation:

Tyskland

De tyske veterinærmyndigheder informerede den 8. juli 2026 EU-Kommissionen om det første udbrud af afrikansk svinepest (ASF) hos vildsvin i mere end et år i Landkreis Uckermark i delstaten Brandenburg (figur 1).

Det første ASF-positive vildsvin blev fundet inden for den eksisterende restriktionszone II i Landkreis Uckermark tæt på den tysk-polske grænse.

Landkreis Uckermark intensiverede straks alle nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger. For at fastlægge udbruddets omfang gennemføres der omfattende og intensiverede eftersøgninger af døde vildsvin, samtidig med at epidemiologiske undersøgelser fortsat pågår. Derudover er der iværksat øget jagt samt lovpligtig fjernelse af vildsvin i overensstemmelse med national lovgivning.

Indtil videre er der påvist ASF hos ni vildsvin. Ud over det først bekræftede tilfælde er sygdommen fundet hos yderligere otte vildsvin inden for en radius af cirka 5 km fra det første fund.


De nye ASF-fund i vildsvin er fundet inden for den eksisterende restriktionszone II, som allerede er opført i bilaget til ”Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 af 16. marts 2023 om særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afrikansk svinepest og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/605”.

Tabel 1 viser antallet af indberetninger af ASF-smittede besætninger af tamgrise og vildsvin til ADIS i EU samt i Bosnien-Hercegovina, Moldova, Serbien og Ukraine i perioden fra 1. januar til 22. juli 2026.

Tabel 1. ASF-indberetninger til ADIS i tamgrisebesætninger og vildsvin i EU og nabolande mellem 1. januar og 22. juli, 2026.

Land	ASF-udbrud i tamgrisebesætninger	ASF-fund i vildsvin
Bosnien og Hercegovina	7	7
Bulgarien		255
Estland		70
Italien	3	897
Kroatien	99	93
Letland	1	456
Litauen		828
Moldova	14	23
Polen	2	1445
Rumænien	139	282
Serbien	175	65
Slovakiet	3	121
Spanien		50

Tyskland		643
Ukraine	5	7
Ungarn	1	509
Total	449	5751



Figur 1. Kort med ASF-fund i vildsvin (markeret med rød) i Tyskland og andre EU-medlemsstater, og udbrud i tamsvin (markeret med blå) i andre EU-medlemsstater mellem 1. januar og 22. juli 2026. **Kilde:** ADIS 22-07-2026

Vurdering

Sammenfattende vurderer Styrelsen, at sandsynligheden for introduktion af ASF til Danmark for de tre smitteveje er følgende:

Tabel 2. Smitteveje og risikoniveau

Smitteveje	Sandsynlighed for introduktion pr. 22.07.2026
Transporter, ornesæd og handel med grise	Meget lav
Vildsvin	Meget lav
Jagt- og naturturisme	Lav

På baggrund af følgende:

1. Afstanden til den danske grænse: Fundet ligger ca. 373 km fra Danmark – samt det forhold, at der ikke findes vildtlevende vildsvin i Danmark.
2. Der har ikke været indførsel af grise fra Tyskland til Danmark i perioden mellem 1. maj og 22. juli 2026.
3. Der har været 79 indførsler af ornesæd fra Tyskland til Danmark i perioden mellem 1. maj og 22. juli 2026, men ingen fra den inficerede landkreis.
4. Der har været 3162 leveringer af grise og ornesæd fra Danmark til Tyskland i perioden mellem 1. maj og 22. juli 2026, men ingen til den inficerede landkreis i delstaten Brandenburg. Fordi EU-reglerne siger, at lastbiler til klovbærende dyr bliver rengjort og desinficeret efter hver transport, og fordi DA-NISH-standarden kræver ekstra vask og desinfektion ved den dansk-tyske grænse, er risikoen for smitte via denne transportvej vurderet som meget lav.

Ad 1) Smitteintroduktion via transporter, ornesæd og grisehandel.

Smitte kan indføres fra andre lande til Danmark enten via smittede levende grise, ornesæd eller via grisetransporter, der kommer tomme til Danmark fra inficerede områder. Da en grisebesætning tilses flere gange dagligt, og grisene lever tæt, antages det, at sygdom blandt tamgrise opdages hurtigere end i vildsvin, der kun af og til observeres af mennesker. Risikoperioden er derfor sat til 2,5 måneder og omfatter perioden mellem den 1. maj og 22. juli 2026.

Der var ingen indførsel af grise til Danmark fra Tyskland i risikoperioden.

Der har været 79 indførsler af ornesæd fra Tyskland i perioden, men det er ikke fra den inficerede landkreis i delstaten Brandenburg.

I risikoperioden er der registreret 3162 udførsler af grise og ornesæd fra Danmark til Tyskland, men ingen til den inficerede landkreis i delstaten Brandenburg.

Ifølge EU-reglerne skal transportbiler til klovbærende dyr rengøres og desinficeres umiddelbart efter enhver transport af klovbærende dyr. For yderligere at reducere risikoen for at få smitte til Danmark har erhvervet en branchekode, DANISH transportstandard, som omfatter ekstra vask og desinfektion ved den dansk-tyske grænse, inden transportmidlerne kommer ind i Danmark, samt karantæneperioder. Danish transportstandard har opdelt Europa i risikozoner med tilhørende beskyttelsesstandarder. De nye ASF-inficerede regioner i Europa er allerede klassificeret som "sort zone" af DANISH transportstandard, hvilket betyder, at transporter, der returnerer fra dette område, først igen kan transportere dyr i Danmark syv dage efter vask og desinfektion¹.

Sandsynlighed for introduktion for ASF fra transporter, ornesæd og grisehandel til og fra Danmark vurderes til meget lav.

Ad 2) Smitteintroduktion via vildsvin

Det nye fund af ASF blandt vildsvin i Tyskland vurderes at have meget lav betydning for sandsynligheden for introduktion af ASF til Danmark via inficerede vildsvin. Det skal bemærkes, at afstanden til den danske grænse er ca. 373 km, og at der ikke findes vildtlevende vildsvin i Danmark.

Ad 3) Smitteintroduktion via jagt- og naturturisme

Det nye fund i Tyskland er i vildsvin.

Det vurderes, at den generelle smitterisiko fra jagt- og naturturister stadig er til stede i områder med ASF i vildsvin i Tyskland og i resten af Europa.

Sandsynlighed for introduktion for ASF fra jagt- og naturturisme i Tyskland vurderes til lav.

¹ [Transportstandard \(svineproduktion.dk\)](https://svineproduktion.dk/Transportstandard)

Igangværende indsatser for at undgå ASF i Danmark

For at imødegå risikoen for, at ASF bliver introduceret til Danmark, blev der i 2018 indgået en politisk aftale om en styrket indsats mod ASF i Danmark for perioden 2018-2022. Herefter er aftalen afløst af en ASF-handlingsplan med samme formål. Handlingsplanen består af en række tiltag, der tilsammen reducerer risikoen for, at ASF spreder sig til Danmark. Tiltagene er samlet i veterinære indsatser både for at holde ASF ude af Danmark og indsatser for at være forberedt, hvis ASF skulle blive introduceret til Danmark.

Tiltag i handlingsplanen:

- Styrkelse af det veterinære beredskab
- Intensivering af informationskampagne ift. smittebeskyttelse inkl. madaffald
- Vejledning til personel i det danske forsvar, der er til stede i områder med ASF

Indsatser vedrørende vildsvin

- Vildsvinehegn ved den dansk/tyske grænse
- Overvågning af vildsvin under hegn
- Intensiveret indsats i grænseområdet
- Fokus på vildsvin under hegn

Anbefalinger

Hvis man skal på jagt i udlandet, bør man orientere sig om, hvor der er konstateret ASF, så man kan tage forholdsregler mod at tage smitte med hjem. Find Styrelsens information til jægere herunder "Særligt til jægere": [Til jægere - Styrelsen](#).

Danske griseproducenter opfordres til jævnligt at gennemgå deres smittebeskyttelsesplaner og sammen med de ansatte fokusere på, at overholde alle smittebeskyttende foranstaltninger, så spredning af ASF til Danmark forebygges.

Styrelsen anbefaler, at man ikke har været i udlandet inden for de seneste 48 timer, hvis man vil besøge et dansk husdyrbrug med grise. Læs mere om smittebeskyttelse ved besøg i husdyrbrug på i linket her til Styrelsens [hjemmeside](#).

Da ASF kan smitte via fødevarer, anbefaler Styrelsen, at man ikke medbringer fødevarer fra områder, hvor der er aktive sygdomsudbrud. Kortet over områder opdateres jævnligt af EU og findes på Styrelsens hjemmeside i følgende [link](#)

Reglerne om, hvad du må tage med hjem finder du på Styrelsens hjemmeside i dette link: [Mad med hjem fra rejsen: Hvad må du pakke i kufferten?](#)

Det er forbudt at fodre grise med køkken- og madaffald. Læs mere om fodring af dyr i linket her til Styrelsens [hjemmeside](#)

Seneste udbrud i Danmark

Der har aldrig været konstateret udbrud af afrikansk svinepest i Danmark.

Referencer

08-07-2026 GERMANY-ASF. – ADIS Outbreak DE-ASF-2026-00633- Primary disease notification.

Ministry of Agriculture, Environment and Climate Protection of Brandenburg (MLEUV) (2026) *Afrikanische Schweinepest beim Wildschwein im Landkreis Uckermark amtlich festgestellt*. Press release, 8 July 2026. Available at: <https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/aktuelles/presseinformationen/detail/~08-07-2026-asp-bei-wildschein-im-lk-um>

Dansk Veterinær Konsortium. 2020. Risiko for introduktion ASF som følge af den ændrede ASF-situation i Europa og mulige forebyggende tiltag. https://dkvet.dk/raadgivning/raadgivningssvar/afrikansk-svinepest/Risiko_for_introduktion_af_ASF_som_folge_af_den_ændrede_ASF-situation_i_Europa_20-01-2020.pdf