



J.nr. 2026-147793
Ref. KAEPO, HCHR, FRAFE.
Dato: 31-07-2026

Trusselsniveau for introduktion af afrikansk svinepest (ASF) til Danmark som følge af ASF-situationen i Finland pr. 31. juli 2026.

Trusselsvurdering:

De finske veterinærmyndigheder informerede den 31. juli 2026 EU-Kommissionen om det første udbrud af afrikansk svinepest (ASF) i vildsvin i Finland. Udbruddet blev påvist i Virolahti Kommune i regionen Kymenlaakso i det østlige Finland tæt på den russiske grænse. Der er indtil videre påvist ASF hos i alt tre vildsvin (pattegrise) i området. De finske myndigheder har indført restriktioner i området med henblik på at begrænse smittespredningen.

Afstanden fra udbruddet til Danmark (Bornholm og Sjælland) er ca. 1000 km.

Der er ikke vildtlevende vildsvin i Danmark.

ASF-situationen i andre dele af Europa er uændret og trusselvurderinger udfærdiges for pågældende land og tidspunkt. Vær derfor opmærksom på, at [Trusselsvurderingen for introduktion af ASF til Danmark som følge af ASF-situationen i Tyskland pr. 22. juli 2026](#) stadig er gældende for risikoen fra Tyskland.

Fødevarestyrelsen anbefaler:

Opmærksomhed på ikke at hjembringe smitte via udstyr inkl. tøj, cykel, støvler m.m., hvis man har været i naturen i områder med ASF.

Opmærksomhed på ikke at hjembringe smitte via udstyr inkl. tøj, skydestok, våben, støvler, jagthund, kød og jagttrofæer til Danmark, hvis man har været på jagt i udlandet.

Styrket fokus på at alle danske grisebesætninger:

- løbende gennemgår deres smittebeskyttelsesplaner og sammen med medarbejderne har fokus på at overholde alle smittebeskyttende foranstaltninger for at forebygge spredning af afrikansk svinepest (ASF) til Danmark.
- følger anbefalingen om at vente 48 timer, før man besøger eller arbejder i danske grisebesætninger efter ophold i udlandet, for at minimere risikoen for at indføre ASF eller andre smitsomme husdyrsygdomme til Danmark.
- er opmærksomme på, at det er forbudt at fodre grise med køkken- og madaffald.

Sammenfattende vurderer Fødevarestyrelsen, at sandsynligheden for introduktion af ASF til Danmark for de tre smitteveje som følge af ASF-situationen i Finland er følgende:

Smitteveje	Sandsynlighed for introduktion niveau pr. 31.07.2026
Transporter, ornesæd og handel med grise	Meget lav
Vildsvin	Meget lav
Jagt- og naturturisme	Meget lav

For at sikre fortsat høj beskyttelse mod ASF til danske grisebesætninger gør Fødevarestyrelsen opmærksom på følgende regler:

- Transportmidler, der har transporteret grise i udlandet, skal rengøres og desinficeres efter aflæsning af grise.
- Ingen grise må fodres med køkken- og madaffald.

Endvidere henvises til rådene angivet i boksen "Fødevarestyrelsen anbefaler".

Fødevarestyrelsen følger situationen i Finland og resten af Europa og vurderer løbende, om der er behov for opdatering af trusselsvurderingen.

Rapid risk assessment for the introduction of African swine fever (ASF) into Denmark, in relation to the ASF situation in Finland pr. 31 July, 2026.

Rapid risk assessment:

On 31 July 2026, the Finnish veterinary authorities informed the European Commission of the first outbreak of African swine fever (ASF) in wild boar in Finland. The outbreak was detected in the municipality of Virolahti in the Kymenlaakso region of eastern Finland close to the Russian border. To date, ASF has been confirmed in a total of three wild boar piglets in the area. The Finnish authorities have introduced restrictions in the affected area to prevent the further spread of the disease.

The distance from the outbreak area to the Danish border is approximately 1000 km. There are no free-ranging wild boar populations in Denmark.

The ASF situation in other areas of Europe is unchanged and the rapid risk assessments from those countries still apply. Please be aware that the [Rapid risk assessment for the introduction of African swine fever \(ASF\) into Denmark, in relation to the ASF situation in Germany pr. 22 July, 2026](#) still applies.

The Danish Veterinary and Food Agency recommends:

Exercising caution to avoid bringing infection into Denmark via equipment, including clothing, bicycles, boots, and similar items, if you have been in nature areas affected by ASF.

Exercising caution to avoid introducing infection into Denmark via equipment and materials—including clothing, shooting sticks, weapons, boots, hunting dogs, meat, and hunting trophies—if you have been hunting abroad.

Increased focus on ensuring that all Danish pig holdings:

- regularly review their biosecurity plans and, together with their employees, maintain a strong focus on complying with all biosecurity measures to prevent the introduction and spread of African swine fever (ASF) in Denmark.
- follow the recommendation to wait 48 hours before visiting or working in Danish pig holdings after returning from abroad, in order to minimise the risk of introducing ASF or other infectious livestock diseases into Denmark.
- are aware that feeding pigs with catering waste, kitchen waste or food scraps is prohibited.

In summary, the Danish Veterinary and Food Agency assesses that the risk of introduction of ASF to Denmark for three risk pathways due to the ASF-situation in Finland is as follows:

Risk pathway	Probability of introduction level pr. 31.07.2026
Transport, semen and movement of pigs	Very low
Wild Boar	Very low
Hunting and nature tourism	Very low

To ensure continued high protection against ASF for Danish pig herds, the Danish Veterinary and Food Administration draws attention to the following rules:

- Transport equipment that has transported pigs abroad require cleaning and disinfecting after the unloading of pigs.
- It is prohibited to feed food waste to pigs.

Furthermore, please refer to the advice given in the box “The Danish Veterinary and Food Agency recommends”

The Danish Veterinary and Food Agency monitors the situation in Finland and the rest of Europe, and is continuously assessing whether it is necessary to update the assessment.

Baggrund

ASF er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle racer og aldersgrupper af grise, inklusive vildsvin, vortesvin og andre afrikanske vildsvinearter. ASF kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

ASF-virus er meget modstandsdygtigt og stabilt i grisekroppe, kadavere, fersk kød og nogle grisekødsprodukter. Virus udskilles bl.a. via blod og fæces og kan overleve længe i disse. Virus kan overleve op til ni måneder i forarbejdede fødevarer som f.eks. pølser. Varmebehandling ved en temperatur over 70 °C i mindst 30 min. ødelægger virus.

Virus kan spredes ved direkte kontakt mellem syge og raske grise, herunder vildsvin. Smitten overføres ved kontakt med blod, fæces, væv og sekreter fra smittede grise.

Smitten kan også overføres indirekte via fodring af grise med virusholdige fødevarer eller køkken- og madaffald. Indirekte smitte kan også ske via foder, vand, strøelse, køretøjer, landbrugsudstyr, tøj og fodtøj kontamineret med husdyrgødning.

Sygdommen spredtes vestpå i EU primært med vildsvin, men de store spring i sygdommens udbredelse skyldes menneskelig aktivitet, hvor mennesker har medbragt inficeret kød, som er blevet ædt af grise eller vildsvin.

I Afrika forekommer infektionen i vildtlevende grise, der er modstandsdygtige over for sygdommen. De vildtlevende grise udgør en stor smittefare overfor tamgrisene, der kan smittes enten direkte eller indirekte via bid fra bløde flåter, der er inficeret med virusset.

Sygdommen har siden 2014 spredt sig Østfra til flere EU-lande og findes i dag i Bulgarien, Estland, Finland, Grækenland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland, Ungarn, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet, Spanien og Italien. Derudover er ASF til stede i flere nabolande til EU og findes i dag i Bosnien-Hercegovina, Moldova, Rusland, Serbien og Ukraine.

Hvis ASF kommer til Danmark, får det store konsekvenser for grisenes sundhed og velfærd samt økonomiske konsekvenser for landbruget, for dansk eksport, for beskæftigelsesmulighederne i fødevaresektoren og dermed for samfundsøkonomien.

Nuværende situation:

Finland

De finske veterinærmyndigheder informerede den 31. juli 2026 EU-Kommissionen om det første udbrud af afrikansk svinepest (ASF) hos vildsvin i landet. Udbruddet blev konstateret i regionen Kymenlaakso i Virolahti Kommune (figur 1). De ASF-positive vildsvin blev fundet cirka 1,3 km fra grænsen mellem Finland og Rusland.


De finske myndigheder har etableret en inficeret zone, hvor restriktioner, overvågning og sygdomsbekæmpende foranstaltninger vil blive gennemført i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/594. For at forhindre spredning af sygdommen blev den inficerede zone etableret den 30. juli 2026. Afgørelsen om etableringen af zonen blev efterfølgende præciseret ved en afgørelse udstedt den 31. juli 2026, hvor der inden for den inficerede zone blev etableret et kerneområde med strengere restriktioner end i resten af zonen.

Der er cirka 20 grisebesætninger i den inficerede zone. Én af besætningerne har omkring 3.000 slagtegrise, mens de øvrige er mindre. Alle besætninger vil blive inspiceret af embedsdyrlæger i løbet af de kommende dage.

Tabel 1 viser antallet af indberetninger af ASF-smittede besætninger af tamgrise og vildsvin til ADIS i EU samt i nabolandene i perioden fra 1. januar til 31. juli 2026.

Tabel 1. ASF-indberetninger til ADIS i tamgrisebesætninger og vildsvin i EU og nabolande mellem 1. januar og 31. juli, 2026.

Land	ASF-udbrud i tamgrisebesætninger	ASF-fund i vildsvin
Bosnien og Hercegovina	10	7
Bulgarien		255
Estland		71
Finland		1
Italien	3	974
Kroatien	124	96
Letland	1	474
Litauen		833
Moldova	14	23
Polen	3	1492
Rumænien	185	286
Serbien	194	65
Slovakiet	3	122
Spanien		52
Tyskland		646
Ukraine	5	7
Ungarn	1	525
Total	543	5929



Figur 1. Kort med ASF-fund i vildsvin (markeret med rød) i Finland i regionen Kymenlaakso, og andre EU-medlemsstater mellem 1. januar og 31. juli 2026. **Kilde: ADIS 31-07-2026**

Vurdering

Sammenfattende vurderer Fødevarestyrelsen, at sandsynligheden for introduktion af ASF til Danmark fra Finland for de tre smitteveje er følgende:

Tabel 2. Smitteveje og risikoniveau

Smitteveje	Sandsynlighed for introduktion pr. 31.07.2026
1) Transporter, ornesæd og flytninger af grise	Meget lav
2) Vildsvin	Meget lav
3) Jagt- og naturturisme	Meget lav

På baggrund af følgende:

- Afstanden til Danmark: Fundet ligger ca. 1000 km fra Danmark – samt det forhold, at der ikke findes vildtlevende vildsvin i Danmark.
- Der har ikke været indførsel af grise og ornesæd fra Finland til Danmark i perioden mellem 1. maj og 31. juli 2026.
- Der har været en levering af grise fra Danmark til Finland i perioden mellem 1. maj og 31. juli 2026, men ikke til den inficerede region Kymenlaakso. Fordi EU-reglerne kræver, at lastbiler til klovbærende dyr skal rengøres og desinficeres umiddelbart efter hver transport, og fordi DANISH-transportstandard kræver ekstra vask og desinfektion ved den dansk-tyske grænse, er risikoen for smitte via denne transportvej vurderet som ”meget lav”.

Ad 1) Smitteintroduktion via transporter, ornesæd og flytninger af grise.

Smitte kan indføres fra andre lande til Danmark enten via smittede levende grise, ornesæd eller via grisetransporter, der returnerer til Danmark fra inficerede områder. En grisebesætning tilses dagligt, hvorfor det forventes at ASF i besætninger opdages hurtigere end i vildsvin, der. Risikoperioden er derfor sat til 3 måneder og omfatter perioden mellem den 1. maj og 31. juli 2026.

Der blev ikke indført grise eller ornesæd til Danmark fra Finland i risikoperioden.

I risikoperioden blev der registreret én levering af grise fra Danmark til Finland. Modtagerbesætningen er beliggende i Sydvestfinland, cirka 272 km fra det sted, hvor de ASF-positive vildsvin blev fundet.

Ifølge EU-reglerne skal transportbiler til klovbærende dyr rengøres og desinficeres umiddelbart efter enhver transport af klovbærende dyr. For yderligere at reducere risikoen for at få smitte til Danmark har erhvervet en branchekode, DANISH transportstandard, som omfatter ekstra vask og desinfektion ved den dansk-tyske grænse, inden

transportmidlerne kommer ind i Danmark, samt karantæneperioder. Danish transportstandard har opdelt Europa i risikozoner med tilhørende beskyttelsesstandarder. Den nye ASF-inficerede region i Finland er pr. 31. juli 2026 klassificeret som "sort zone" af DANISH transportstandard, hvilket betyder, at transporter, der returnerer fra dette område, først igen kan transportere dyr i Danmark syv dage efter vask og desinfektion¹. Det kan tilføjes at bilen, der leverede grise til Finland blev vasket og desinficeret på "Danish Safety Wash" i Padborg den 30. maj 2026, efter bilen kom til Danmark.

Sandsynlighed for introduktion af ASF fra transporter, ornesæd og flytninger af grise til og fra Danmark vurderes til "meget lav".

Ad 2) Smitteintroduktion via vildsvin

Det nye fund af ASF blandt vildsvin i Finland vurderes at have meget lav betydning for sandsynligheden for introduktion af ASF til Danmark via inficerede vildsvin. Det skal bemærkes, at afstanden til Danmark er ca. 1000 km, og at der ikke findes vildtlevende vildsvin i Danmark.

Sandsynlighed for introduktion for ASF direkte fra vildsvin i Finland vurderes til "meget lav".

Ad 3) Smitteintroduktion via jagt- og naturturisme

Det nye fund i Finland er i vildsvin.

Det vurderes, at den generelle smitterisiko fra jagt- og naturturister stadig er til stede i områder med ASF i vildsvin i Finland og i resten af Europa.

Sandsynlighed for introduktion for ASF fra jagt- og naturturisme i Finland vurderes til "meget lav".

Igangværende indsatser for at undgå ASF i Danmark

For at imødegå risikoen for, at ASF bliver introduceret til Danmark, blev der i 2018 indgået en politisk aftale om en styrket indsats mod ASF i Danmark for perioden 2018-2022. Herefter er aftalen afløst af en ASF-handlingsplan med samme formål. Handlingsplanen består af en række tiltag, der tilsammen reducerer risikoen for, at ASF spreder sig til Danmark. Tiltagene er samlet i veterinære indsatser både for at holde ASF ude af Danmark og indsatser for at være forberedt, hvis ASF skulle blive introduceret til Danmark.

Tiltag i handlingsplanen:

- Styrkelse af det veterinære beredskab
- Intensivering af informationskampagne ift. smittebeskyttelse inkl. madaffald
- Vejledning til personel i det danske forsvar, der er til stede i områder med ASF

¹ [Transportstandard \(svineproduktion.dk\)](https://svineproduktion.dk)

Indsatser vedrørende vildsvin

- Vildsvinehegn ved den dansk/tyske grænse
- Overvågning og fokus på vildsvin under hegn
- Intensiveret indsats i grænseområdet

Anbefalinger

Hvis man skal på jagt i udlandet, bør man orientere sig om, hvor der er konstateret ASF, så man kan tage forholdsregler mod at tage smitte med hjem. Find Fødevarestyrelsens information til jægere herunder "Særligt til jægere": [Til jægere - Fødevarestyrelsen](#).

Danske griseproducenter opfordres til jævnligt at gennemgå deres smittebeskyttelsesplaner og sammen med de ansatte fokusere på, at overholde alle smittebeskyttende foranstaltninger, så spredning af ASF til Danmark forebygges.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man ikke har været i udlandet inden for de seneste 48 timer, hvis man vil besøge en dansk besætning med grise. Læs mere om smittebeskyttelse ved besøg i besætninger på linket her til Fødevarestyrelsens [hjemmeside](#).

Da ASF kan smitte via fødevarer, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man ikke medbringer fødevarer fra områder, hvor der er aktive sygdomsudbrud. Kortet over områder opdateres jævnligt af EU og findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside i følgende [link](#)

Reglerne om, hvad du må tage med hjem finder du på Fødevarestyrelsens hjemmeside i dette link: [Mad med hjem fra rejsen: Hvad må du pakke i kufferten?](#)

Det er forbudt at fodre grise med køkken- og madaffald.

Læs mere om fodring af dyr i linket her til Fødevarestyrelsens [hjemmeside](#)

Seneste udbrud i Danmark

Der har aldrig været konstateret udbrud af afrikansk svinepest i Danmark.

Referencer

31-07-2026 FINLAND-ASF. – ADIS Outbreak FI-ASF-2026-00001- Primary disease notification.

Finnish Food Authority (2026) *Afrikkalaisesta sikarutosta on tehty löydös Itä-Suomessa*. Press release, 30 July 2026. Available at: <https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/afrikkalaisesta-sikarutosta-on-tehty-loydos-ita-suomessa/>

Dansk Veterinær Konsortium. 2020. Risiko for introduktion ASF som følge af den ændrede ASF-situation i Europa og mulige forebyggende tiltag. https://dkvet.dk/raadgivning/raadgivningssvar/afrikansk-svinepest/Risiko_for_introduktion_af_ASF_som_folge_af_den_ændrede_ASF-situation_i_Europa_20-01-2020.pdf