



## PROJEKTER – SLUTRAPPORT 2025-2026

### Fluorerede stoffer i hobbyæg 2025-26 – opdateret den 19. august 2026

---

#### BAGGRUND OG FORMÅL

Perfluoralkylstoffer (herefter fluorerede stoffer) anvendes industrielt, når der ønskes brandhæmmende, vand-, fedt- og smudsafvisende egenskaber. Stofferne findes i miljøet både som en diffus forurening og fra punktkilder. Nogle fluorerede stoffer er forbudte i dag, og EU arbejder mod en bred anvendelsesbegrænsning for dem alle i kemikalierereglerne (REACH). De anvendes eller har været anvendt i blandt andet fødevarereemballage, maling, imprægneringsmidler til eksempelvis tekstiler og tæpper, slip- og klæbemidler, brandslukningsskum og insektmidler.

Styrelsen har i 2025 og 2026 undersøgt fluorerede stoffer (PFAS) i æg fra hobbyhøns. Private hønseejere har haft mulighed for at melde sig til projektet via styrelsens opslag på sociale medier. Deltagerne er hønsehold fordelt rundt om i Danmark, og holdene er typisk på mellem 5 og 25 høns fra både byer og landet.

#### Regler

- Kommissionens forordning 2023/915 om maksimalgrænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.
- Kommissionens henstilling 2022/1431 om overvågning af perfluoralkylstoffer i fødevarer.

---

#### METODE OG RESULTATER

#### Prøver

Der blev i alt analyseret **54 prøver af hobbyæg** udtaget i 2025 og 2026 via frivillig deltagelse. Prøverne blev afhentet hos private hønseholdere, så de var fordelt nogenlunde ligeligt geografisk mellem nord, syd og øst i Danmark og mellem hold på landet og i byen. Hønsejerne havde typisk ikke på forhånd en mistanke om en særlig forurening på deres arealer. Hver prøve består af 10-15 æg, og hele ægget bliver brugt i analysen. Prøverne er analyseret på Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted.

#### Analysemetode

Prøverne blev analyseret akkrediteret for PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS (total) med væskerkromatografi koblet til tandem massespektrometri (LC-MS/MS). Prøverne er endvidere analyseret for yderligere 13 perfluorerede stoffer uden for akkreditering.

Bestemmelsesgrænser for PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS (total) ses i Tabel 1.



**Tabel 1.** Metodens bestemmelsesgrænser (LOQ) og maksimalgrænseværdier (ML) for PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS (total) samt 4PFAS.

| Perfluor stof                            |       | LOQ<br>(mikrogram/kg) | ML*<br>(mikrogram/kg) |
|------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| Perfluoroktansyre                        | PFOA  | 0,05                  | 0,30                  |
| Perfluornonansyre                        | PFNA  | 0,05                  | 0,70                  |
| Perfluorhexansulfonsyre                  | PFHxS | 0,05                  | 0,30                  |
| Perfluoroktansulfonsyre (total)          | PFOS  | 0,05                  | 1,0                   |
| Sum af PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS (total) | 4PFAS | 0,05                  | 1,7                   |

\* Maksimalgrænseværdi jf. kommissionens forordning (EU) 2023/915 af 25. april 2023.

## Resultater

I alle prøver blev der påvist indhold af fluorerede stoffer over bestemmelsesgrænsen (LOQ). Heraf var der 15 prøver med et indhold signifikant over maksimalgrænseværdien for PFOS (total) og i 14 tilfælde også over maksimalgrænseværdien for 4PFAS. Derudover blev følgende fluorerede stoffer fundet i æggene: PFDeA i 43 prøver, PFDoA i 40 prøver, PFDS i en prøve, PTeDA i 39 prøver, PFTrDA i 33 prøver og PFUnA i 38 prøver. Resultaterne er opgjort i tabel 2, og samtlige fund fremgår af bilaget.

**Tabel 2.** Resultater.

| Prøvetype    | Antal prøver | Antal > LOQ <sup>2)</sup> | PFAS påvist  | Indhold (mikrogram/kg) | Antal prøver, der overskrider ML |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|
| Hobbyæg 2025 | 28           | 28                        | PFOA         | 0,050 – 0,45           | 1                                |
|              |              |                           | PFNA         | 0,058 – 0,49           | 0                                |
|              |              |                           | PFHxS        | 0,080 – 0,15           | 0                                |
|              |              |                           | PFOS (total) | 0,12 – 9,0             | 9                                |
|              |              |                           | 4PFAS        | 0,12 – 9,0             | 9                                |
| Hobbyæg 2026 | 26           | 26                        | PFOA         | 0,052 – 0,37           | 0                                |
|              |              |                           | PFNA         | 0,055 – 0,70           | 0                                |
|              |              |                           | PFHxS        | 0,051 – 0,20           | 0                                |
|              |              |                           | PFOS (total) | 0,11 – 11              | 6                                |
|              |              |                           | 4PFAS        | 0,11 – 12              | 5                                |

## KONKLUSION OG VURDERING

I alle prøver blev der påvist indhold af perfluorerede stoffer over bestemmelsesgrænsen (LOQ). I 39 prøver var indholdet mindre end maksimalgrænseværdien (ML). I 15 prøver var indholdet af PFOS (total) signifikant større end maksimalgrænseværdien.

Kontaktpersoner:

Fødevestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet, projektleder: Lulu Krüger lchk@fvst.dk og Charlotte Legind chale@fvst.dk

Fødevestyrelsen Laboratorium i Ringsted: Gitte Geertsen gig@fvst.dk

Dato: 19. august 2026



Bilag 1: Oversigt over alle analyseresultater for æg i mikrogram/kg

Tabel S1. Resultater for 4PFAS, PFBS, PFDeA, PFDaA, PFDS, PFHpA, PFHxA, PFHxDA, PFHxS, PFNA og PFOA

| Prøve ID | 4PFAS | PFBS  | PFDeA | PFDaA | PFDS  | PFHpA | PFHxA | PFHxDA | PFHxS | PFNA  | PFOA  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 25017712 | 0,14  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 25018360 | 4     | <0,05 | 0,18  | 0,24  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,17  | 0,1   |
| 25018541 | 6     | <0,05 | 0,32  | 0,34  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | 0,15  | 0,49  | 0,45  |
| 25018885 | 1,4   | <0,05 | 0,07  | 0,11  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,08  | <0,05 |
| 25018962 | 3,2   | <0,05 | 0,15  | 0,22  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,15  | 0,1   |
| 25018963 | 3,5   | <0,05 | 0,14  | 0,19  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | 0,09  | 0,26  | 0,13  |
| 25019151 | 5,5   | <0,05 | 0,6   | 0,8   | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | 0,08  | 0,38  | 0,31  |
| 25019224 | 1,1   | <0,05 | 0,06  | 0,07  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,09  | 0,063 |
| 25019451 | 0,21  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 25019455 | 0,18  | <0,05 | 0,06  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 25019456 | 1,3   | <0,05 | 0,15  | 0,17  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,15  | 0,12  |
| 25019457 | 1,8   | <0,05 | 0,18  | 0,31  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,08  | 0,064 |
| 25019484 | 3     | <0,05 | 0,11  | 0,13  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | 0,12  | 0,19  | 0,16  |
| 25019485 | 9     | <0,05 | 0,28  | 0,38  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | 0,09  | 0,25  | 0,2   |
| 25020275 | 0,2   | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 25020634 | 0,66  | <0,05 | 0,12  | 0,15  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,16  | 0,07  |
| 25020791 | 1,2   | <0,05 | 0,08  | 0,1   | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,1   | 0,058 |
| 25020869 | 0,71  | <0,05 | 0,1   | 0,08  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,13  | 0,056 |
| 25021255 | 0,36  | <0,05 | 0,07  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,08  | <0,05 |
| 25022422 | 0,12  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 25023392 | 0,64  | <0,05 | 0,13  | 0,8   | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,08  | 0,05  |
| 25023707 | 0,54  | <0,05 | 0,2   | 0,16  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,13  | <0,05 |
| 25025598 | 3,4   | <0,05 | 0,27  | 0,23  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,44  | 0,21  |
| 25026886 | 0,9   | <0,05 | 0,14  | 0,19  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,16  | 0,08  |



| Prøve ID | 4PFAS | PFBS  | PFDeA | PFDoA | PFDS  | PFHpA | PFHxA | PFHxDA | PFHxS | PFNA  | PFOA  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 25030110 | 0,12  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 25049971 | 0,39  | <0,05 | 0,08  | 0,06  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,058 | <0,05 |
| 25050896 | 0,6   | <0,05 | 0,13  | 0,5   | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,06  | <0,05 |
| 25051212 | 0,6   | <0,05 | 0,11  | 0,09  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,07  | <0,05 |
| 26001657 | 0,11  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 26017509 | 3,3   | <0,05 | 0,12  | 0,1   | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | 0,061 | 0,23  | 0,12  |
| 26017510 | 4,7   | <0,05 | 0,14  | 0,17  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | 0,2   | 0,3   | 0,14  |
| 26017521 | 12    | <0,05 | 1,1   | 1,5   | 0,05  | <0,05 | <0,05 | <0,5   | 0,13  | 0,7   | 0,37  |
| 26017756 | 1,3   | <0,05 | 0,09  | 0,07  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,11  | 0,052 |
| 26019561 | 0,61  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,07  | <0,05 |
| 26019562 | 0,7   | <0,05 | 0,05  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,08  | 0,062 |
| 26019563 | 1,9   | <0,05 | 0,18  | 0,24  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,12  | 0,07  |
| 26019744 | 1,3   | <0,05 | 0,13  | 0,2   | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,09  | 0,07  |
| 26019776 | 0,6   | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,055 | 0,052 |
| 26019941 | 1,9   | <0,05 | 0,21  | 0,3   | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | 0,061 | 0,17  | 0,11  |
| 26019942 | 1,8   | <0,05 | 0,19  | 0,45  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | 0,051 | 0,19  | 0,16  |
| 26019958 | 0,9   | <0,05 | 0,06  | 0,08  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,09  | 0,061 |
| 26020604 | 2,4   | <0,05 | 0,23  | 0,29  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | 0,1   | 0,26  | 0,14  |
| 26020701 | 0,7   | <0,05 | 0,08  | 0,1   | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,06  | <0,05 |
| 26020811 | 4     | <0,05 | 0,15  | 0,18  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | 0,07  | 0,17  | 0,09  |
| 26020914 | 0,36  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 26021140 | 1,1   | <0,05 | 0,14  | 0,19  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,14  | <0,05 |
| 26021153 | 0,45  | <0,05 | <0,05 | 0,05  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 26021340 | 1,1   | <0,05 | 0,11  | 0,12  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,1   | 0,057 |
| 26021388 | 1,6   | <0,05 | 0,06  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,11  | 0,064 |
| 26021801 | 1,2   | <0,05 | 0,11  | 0,13  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,11  | 0,07  |
| 26021802 | 0,32  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | <0,05 | <0,05 |



| Prøve ID | 4PFAS | PFBS  | PFDeA | PFDaA | PFDS  | PFHpA | PFHxA | PFHxDA | PFHxS | PFNA | PFOA  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 26021833 | 1,2   | <0,05 | 0,09  | 0,09  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,11 | 0,09  |
| 26022626 | 0,9   | <0,05 | 0,14  | 0,32  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,08 | 0,057 |
| 26023829 | 0,9   | <0,05 | 0,12  | 0,1   | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,5   | <0,05 | 0,09 | 0,053 |

Tabel S2. Resultater for PFODA, PFOSA, PFPeA, PFTeDA, PFTrDA, PFUnA, Sum PFAS, PFOSf, PFOSl og PFOSl

| Prøve ID | PFODA | PFOSA | PFPeA | PFTeDA | PFTrDA | PFUnA | Sum PFAS | PFOSf | PFOSl | PFOSl |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 25017712 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | -        | <0,05 | 0,14  | 0,14  |
| 25018360 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,29   | 0,3    | 0,18  | -        | 0,28  | 3,4   | 3,7   |
| 25018541 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,6    | 0,6    | 0,23  | -        | 0,62  | 4,3   | 4,9   |
| 25018885 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,12   | 0,14   | 0,09  | -        | 0,11  | 1,2   | 1,4   |
| 25018962 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,28   | 0,22   | 0,11  | -        | 0,27  | 2,7   | 3     |
| 25018963 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,21   | 0,8    | 0,16  | -        | 0,3   | 2,7   | 3     |
| 25019151 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,8    | 0,6    | 0,34  | -        | 0,44  | 4,3   | 4,8   |
| 25019224 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,06   | 0,1    | 0,06  | -        | 0,13  | 0,8   | 0,9   |
| 25019451 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | -        | <0,05 | 0,21  | 0,21  |
| 25019455 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | -        | <0,05 | 0,18  | 0,18  |
| 25019456 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,26   | 0,19   | 0,11  | -        | 0,12  | 0,9   | 1     |
| 25019457 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,18   | 0,17   | 0,11  | -        | 0,14  | 1,5   | 1,7   |
| 25019484 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,19   | 0,24   | 0,12  | -        | 0,32  | 2,2   | 2,5   |
| 25019485 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,41   | 0,33   | 0,18  | -        | 0,42  | 8     | 9     |
| 25020275 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | -        | 0,06  | 0,14  | 0,2   |
| 25020634 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,15   | 0,21   | 0,11  | -        | 0,1   | 0,33  | 0,43  |
| 25020791 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,12   | 0,11   | 0,08  | -        | 0,11  | 0,9   | 1     |
| 25020869 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,06   | <0,1   | 0,06  | -        | 0,061 | 0,47  | 0,53  |
| 25021255 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | -        | 0,054 | 0,23  | 0,28  |
| 25022422 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | -        | <0,05 | 0,12  | 0,12  |
| 25023392 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,39   | 1      | 0,42  | -        | 0,071 | 0,44  | 0,51  |



| Prøve ID | PFODA | PFOSA | PFPeA | PFTeDA | PFTrDA | PFUnA | Sum PFAS | PFOSf | PFOSl | PFOSr |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 25023707 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,18   | <0,1   | 0,07  | -        | 0,053 | 0,36  | 0,41  |
| 25025598 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,29   | 0,34   | 0,24  | -        | 0,28  | 2,5   | 2,8   |
| 25026886 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,1    | 0,22   | 0,22  | -        | 0,09  | 0,6   | 0,7   |
| 25030110 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | 0,12     | <0,05 | 0,12  | 0,12  |
| 25049971 | i.a.  | <0,05 | <0,1  | 0,11   | <0,1   | 0,06  | 0,7      | 0,05  | 0,33  | 0,33  |
| 25050896 | i.a.  | <0,05 | <0,1  | 0,43   | 0,34   | 0,14  | 2,2      | 0,09  | 0,45  | 0,54  |
| 25051212 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,1    | <0,1   | 0,1   | 1        | 0,059 | 0,52  | 0,6   |
| 26001657 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,06   | <0,1   | <0,05 | 0,17     | <0,05 | 0,11  | 0,11  |
| 26017509 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,13   | 0,14   | 0,08  | 3,9      | 0,39  | 2,5   | 2,9   |
| 26017510 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,29   | 0,42   | 0,19  | 5,9      | 0,55  | 3,5   | 4     |
| 26017521 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 1,4    | 1,8    | 0,9   | 19       | 0,8   | 10    | 11    |
| 26017756 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | 0,14   | 0,09  | 1,7      | 0,27  | 0,9   | 1,2   |
| 26019561 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | 0,61     | 0,061 | 0,48  | 0,54  |
| 26019562 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | 0,8      | 0,07  | 0,51  | 0,58  |
| 26019563 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,26   | 0,22   | 0,15  | 2,9      | 0,16  | 1,5   | 1,7   |
| 26019744 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,26   | 0,16   | 0,1   | 2,1      | 0,14  | 1     | 1,1   |
| 26019776 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | 0,6      | 0,08  | 0,41  | 0,5   |
| 26019941 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,26   | 0,26   | 0,18  | 3,1      | 0,17  | 1,4   | 1,6   |
| 26019942 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,42   | 0,6    | 0,27  | 3,7      | 0,22  | 1,2   | 1,4   |
| 26019958 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,11   | 0,1    | <0,05 | 1,3      | 0,09  | 0,71  | 0,8   |
| 26020604 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,47   | 0,27   | 0,14  | 3,8      | 0,29  | 1,6   | 1,9   |
| 26020701 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,07   | <0,1   | 0,08  | 1        | 0,08  | 0,54  | 0,6   |
| 26020811 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,19   | 0,22   | 0,14  | 4,8      | 0,35  | 3,3   | 3,6   |
| 26020914 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,07   | <0,1   | <0,05 | 0,43     | 0,052 | 0,31  | 0,36  |
| 26021140 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,21   | 0,24   | 0,16  | 2        | 0,13  | 0,8   | 0,9   |
| 26021153 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | 0,5      | 0,06  | 0,39  | 0,45  |
| 26021340 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,15   | 0,1    | 0,06  | 1,6      | 0,075 | 0,8   | 0,9   |



| Prøve ID | PFODA | PFOSA | PFPeA | PFTeDA | PFTrDA | PFUnA | Sum PFAS | PFOSf | PFOSl | PFOSl | PFOSl |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 26021388 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | 1,7      | 0,24  | 1,2   | 1,4   |       |
| 26021801 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,14   | 0,11   | 0,11  | 1,8      | 0,1   | 0,9   | 1     |       |
| 26021802 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | <0,05 | 0,32     | 0,07  | 0,25  | 0,32  |       |
| 26021833 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,14   | 0,1    | 0,06  | 1,7      | 0,1   | 0,9   | 1     |       |
| 26022626 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | 0,35   | 0,24   | 0,13  | 2,1      | 0,1   | 0,7   | 0,8   |       |
| 26023829 | <0,5  | <0,05 | <0,1  | <0,05  | <0,1   | 0,05  | 1,2      | 0,075 | 0,68  | 0,8   |       |