

Dato: 20-04-2026

Rapport om overvågning af husdyr-MRSA i produktionsdyr i 2025

Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har siden 2018 årligt overvåget husdyr-MRSA i produktionsdyr. MRSA står for Methicillin-Resistente Staphylococcus Aureus. Der findes mange typer af MRSA, de fleste humane. Men en enkelt type (MRSA CC398) findes i husdyr. Den særlige MRSA CC398 er fundet i Danmark og mange andre steder i verden, især hos grise.

Overvågningen af husdyr-MRSA følger anbefalingerne fra Det Veterinærmedicinske Råd. I 2025 blev forekomsten af husdyr-MRSA undersøgt hos besætninger med slagtesvin fra besætninger med økologiske/frilandsdrift samt svin fra avlstop besætninger og hos malkekvæg og slagtekalve.

Overvågningen for husdyr-MRSA er udført af Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og undersøger forekomsten af husdyr-MRSA på besætningsniveau i Danmark blandt besætninger med mere end 30 dyr.

Formålet med overvågningen er at få et øjebliksbillede over status. Dette er en del af grundlaget for Sundhedsmyndighedernes vurdering af, om de personer, der arbejder med den pågældende dyreart, skal betragtes som en risikogruppe, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet. Endvidere benyttes data af Det Veterinærmedicinske Råd som basis for en vurdering af, om der skal gribes ind med forebyggende tiltag for den pågældende dyreart.

Resultater af husdyr-MRSA-overvågningen i 2025:

Dyreart	Antal undersøgte besætninger med ≥ 30 dyr	Husdyr-MRSA positive besætninger	Husdyr-MRSA negative besætninger	Pct. positive besætninger med ≥ 30 dyr
Grise:				
Økologi/friland slagtesvin	100	8	92	8 pct.
Avlstop	32	30	2	94 pct.
Kvæg:				
Malkekvæg	133	3	130	2 pct.
Slagtekalve	111	6	105	5 pct.

Besætninger, der indgår i overvågningen, er udpeget som en tilfældig stikprøve blandt besætninger i Danmark med mere end 30 dyr.

For både kvæg og grise er prøverne udtaget som næsesvaberprøver¹.

Overvågningen angiver forekomsten på besætningsniveau i Danmark.

¹ Der er udtaget prøver af 25 dyr i hver besætning. Prøverne bliver efterfølgende samlet til 5 prøver. Analyseresultaterne angiver derfor ikke noget om forekomsten hos de enkelte testede dyr, men kun om der er husdyr-MRSA i besætningen.