



Grænsedragning mellem fødevarekontaktmaterialer og materialer i kontakt med drikkevand

Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er reguleret af lovgivning om fødevarekontaktmaterialer, FKM, under [forordning 1935/2004](#). Denne omfatter materialer og genstande, der ikke er en del af den faste vandinstallation. Installationen kan være offentlig eller privat. Begge dele vil falde uden for FKM forordningens anvendelsesområde.

Fødevarekontaktmaterialer

Fødevarekontaktmaterialer, FKM, er materialer og genstande der

- er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer
- allerede er i kontakt med fødevarer, eller
- med rimelighed kan antages at komme i kontakt med fødevarer

Fødevarestyrelsen har dermed først kompetence, når drikkevandet bliver til en fødevare. Tidspunktet for overgangen fra drikkevand til fødevare er defineret i [direktiv 98/83/EF \(forordning 178/2002\)](#). Kravene for drikkevand skal overholdes på det sted, hvor det tappes fra vandhaner, der sædvanligvis anvendes til drikkevand. Hvilke materialer der anvendes til at føre vandet frem til vandhanen, herunder rør, fittings og andre anordninger, er Fødevarestyrelsen ikke national myndighed for.

I direktiv 98/83/EF omtales et distributionsnet og forbrugernes fordelingsnet. Det er Fødevarestyrelsen opfattelse, at ingen materialer, der indgår i disse forsyningsnet, kan være omfattet af FKM forordningen, og Fødevarestyrelsen har ikke kompetence til at tilse, at parameterverdier for drikkevand er opfyldt.

Eksempler på fødevarekontaktmaterialer

Karafler og andre beholdere er FKM (forordning 1935/2004), da disse er i kontakt med vandet, efter det er tappet, og vandet derfor er at betragte som en fødevare (forordning 178/2002).

Kaffemaskiner og andre apparater bestemt til kontakt med fødevarer, der er tilsluttet det private vandforsyningssystem er FKM. Koldt eller varmt vand, der tilberedes i disse maskiner, betragtes som en fødevare (forordning 178/2002), og et evt. filter tilknyttet kaffemaskinen vil være at betragte som FKM. På samme måde vil vandkølingssystemer og isterningemaskiner, der tilsluttes efter forbrugernes fordelingsnet, være fødevarekontaktmaterialer.

Kogehaner og andre haner, der behandler vandet, så det ikke længere er koldt drikkevand, er ikke omfattet af ordningen Godkendt til drikkevand, og Fødevarestyrelsen betragter dem derfor som FKM.

Du kan læse mere om fødevarekontaktmaterialer på dette [link](#).

Vandfiltre

Vandfiltre, der installeres i forbrugernes fordelingsnet, falder uden for Fødevarestyrelsens kompetenceområde. Dels er der tale om drikkevand og ikke fødevarer, og dels er der tale om

vandinstallationen i bygningen. Vandfiltre, der installeres efter forbrugernes fordelingsnet (dvs. efter forbrugernes sædvanlige aftapningssted), falder derimod under Fødevarestyrelsens kompetenceområde, da det her er klart, at vandet er tappet eller ført ud af forbrugernes fordelingsnet på forbrugernes foranledning. Vandet må således ikke have mulighed for at indgå i forbrugernes fordelingsnet igen efter tapning, da parameterverdierne derfor igen vil finde anvendelse.

Eksempler på materialer, der ikke betragtes som fødevarekontaktmaterialer

Materialer, der anvendes før vandet er tappet, betragtes ikke som FKM. Det kan fx være vandbehandlingssystemer, der anvendes i fordelingsnettet.

Byggevarer i kontakt med drikkevand

Der henvises til www.godkendttildrikkevand.dk

Hvis et produkt, der er godkendt til drikkevand under Dråben, GDV, anvendes som FKM, vil Fødevarestyrelsen anerkende Dråben som sundhedsmæssig dokumentation, såfremt produktet udelukkende er i kontakt med koldt drikkevand.